

A Cosmic Microwave Background (CMB) fluctuation map showing temperature variations across the sky. The map is a complex, irregular shape with a mottled pattern of colors representing different temperature fluctuations. The colors range from blue (cooler) to red (warmer), with green and yellow in between. The pattern is highly irregular and non-uniform, indicating small-scale fluctuations in the early universe. The map is centered on the sky, with the Earth's position at the center.

SU Lise Yaz Okulu

**Evrenin Geometrisi ve
Genel görelilik**

Genel Göreleliğe Giriş

- Newton mekaniği lokal olarak gayet güzel işliyor (Güneş sistemi). Ama tüm evrenin nasıl hareket ettiğini bulmak istersek genel göreliliği kullanmak zorundayız.
- Özel Görelilik ile başlayalım:
 - Fizik kuralları birbirine göre sabit hızda hareket eden tüm gözlemciler için aynıdır.
 - Işık hızı, tüm gözlemciler için, tüm yönlerde, gözlemcinin hızına bağlı kalmaksızın, sabittir!
- Sonuçlar: gözlemciden gözlemciye değişen zaman aralıkları, uzunluklar, bir gözlemci için aynı anda olan olayların başka gözlemci için aynı anda olmaması....

Uzay-zaman


- Einstein'in özel göreliliđi uzay ve zaman arasında kuvvetli, ama bazen bize anlaması zor gelen bir iliřki kurdu.
- Minkowski zamanı 4. boyut olarak ele alırsak bize uzayda ve zamanda ayrı ayrı gibi gözükten olayların aslında sorun olmadığını, birbirine göre sabit hızda hareket eden gözlemciler için 4 boyutlu uzay-zamanda tek bir olay olduğunu gösterdi.
- Uzay-zaman matematiksel olarak çok faydalı bir yaklaşım olsa da, 4 boyutlu uzayı şekle döküebilmek çok zor olduğu için anlaşılması hep zor olmuştur. Bize kolay gelen uzay ve zamanı hep ayrı ayrı değerlendirmektir.

Genel Görelilik, genel prensipler

- İvmelenen sistemler: Özel görelilik sadece sabit hızlarla hareket eden sistemler için geçerlidir. İvmelenen sistemlerde çalışmaz.
- Kütle, hangi sistemde gözlem yapıldığına göre değişebilir. Harekete karşı koyan kütle ile birbirlerini çeken kütle aynı kütledir.
- Newton'ın yaklaşımı alanlar kullanır, yani bir kütle anlık olarak sonsuza kadar etrafında bir kütleçekim alanı oluşturur. Ama biliyoruz ki özel göreliliğe göre bu imkansızdır.
- Tüm enerji alanları aynı zamanda kütleye sahiptir.




Genel görelilik, eşitlik postülası

- Eşitlik prensibi: ivmelenen bir koordinat sistemi ile kütleçekimi etkisi altındaki bir sistemi herhangi bir deney ile birbirinden ayırmak mümkün değildir.
- Bu durumda ışık da kütleçekim altında bükülmelidir.
- Kütleçekim kütlesi ile harekete karşı koyan kütle aynı kütledir.
- http://www.aliceinphysics.com/publications/principle_of_equivalence/tr/principle_of_equivalence.html




Copyright © 2005 Pearson Prentice Hall, Inc.

Eşitlik Prensipleri




Uzay-Zamanın Bükülmesi

- Kütleçekim alanları ve kuvvetler üzerine hareketi incelemek yerine geometri kullanarak hareketi inceliyoruz.
- Kütle ve enerji uzay zamanı büküyorlar, ve diğer madde ve enerji formları geodezik denen iki nokta arasındaki en kısa yolları takip ediyorlar.
- John Archibald Wheeler: Kütle uzaya nasıl bükülmesi gerektiğini söyler, uzayda kütleye nasıl hareket etmesi gerektiğini....
- Newton fiziği düz bir geometri için ve $v \ll c$ için geçerlidir, ama eğik geometriler için geçerli değildir.




(a)




(b)

Uzayın Bükülmesi



Bükülmül Uzay Zaman Ne Demek?

- Üç boyutlu ya da 4 boyutlu uzayın nasıl büküldüğünü göstermek imkansızdır... Ama iki boyutlu yüzeylerin 3. boyuta nasıl kıvrıldığını göstermek mümkündür.
 - Düz evren: Üçgenin iç açıları toplamı 180° . Paralel ışınlar kesişmezler.
 - Kapalı evren (pozitif bükülme) iç açılar $> 180^\circ$. Tüm büyük çemberler kesişir
 - Açık evren (negatif bükülme) iç açılar $< 180^\circ$.



Evrenin Geometrisi

- İki boyutlu bükülmüş bir yüzeyi tanımlamak için 3 parametre gerekir. Bükülmüş 4 boyutlu bir yüzey için 10 parametre gerekir, bunların hesabı da tensör aritmetiği ile yapılır.
- Ama evren homojen olduğu için evrenin her yanında tek bir bükülme olmalıdır, yani evren ya düz, ya açık ya da kapalıdır. Bu geometriyi de yoğunluğun kritik yoğunluğa oranı belirler.
- $\Omega_o = \rho_{\text{evren}} / \rho_{\text{kritik}}$
 - $\Omega_o > 1$ Kapalı
 - $\Omega_o < 1$ Açık
 - $\Omega_o = 1$ Düz. Diğer iki olasılık sonsuzken, düz olma olasılığı ancak bir koşulda gerçekleşir.


Evrenin Yoğunluğu

- Evrenin yoğunluğunu hesaplamak için sadece bildiğimiz kütleyi değil, karanlık maddeyi, ışığı, hatta kütleçekim dalgalarının enerjisini bile hesaba katmak zorundayız.
 - Görünen madde: 10^{-28} kg/m³, bayağı az.
 - Karanlık madde görünen maddenin 10 katı bile olsa hala $\Omega_0=0.2 - 0.3$
 - Işık: epey az (daha sonra konuşacağız)
- Bütün madde enerji bu ise evrenin sonsuza kadar genişlemesi gerekir.

Evrenin Hızı

- Evren açık da olsa, kapalı da olsa beklenen genişlemenin yavaşlamasıdır.
- Bu yavaşlamayı nasıl ölçebiliriz? Eğer evren devamlı yavaşlıyorsa geçmişte gökadarlar daha hızlı hareket ediyor olmalı. O zaman bizden uzaktaki nesnelere Hubble Kanunundan hesaplanana göre daha da kırmızıya kaymalı...
- Bunu ölçmenin yolu ise uzaklığa karşı kırmızıya kaymayı ölçmek – Süpernova 1a....

Evrenin Genişlemesi Hızlanıyor!!!!




Supernova Cosmology Project

<http://www-supernova.lbl.gov/public/>

High Z supernovae team

<http://cfa-www.harvard.edu/supernova/HighZ.html>



(b)

2011 NOBEL FİZİK



Saul Perlmutter

Brian P. Schmidt

Adam G. Riess


Süpernova 1a gözlemlerini kullanarak evrenin ivmelenecek genişlediğini buldukları için 2011 Nobel Fizik ödülü bu arkadaşlar arasında paylaştırılmıştır.

Hakikaten Sürpriz mi?

- Einstein denklemlerini çözmek için boşluk enerjisini temsil eden bir integrasyon sabiti gerekti. Evrenin durağan olduğunu düşünen Einstein bu terimi evrenin çökmesini engellemek için kullandı.
- Hubble evrenin genişlediğini gösterince evrenin durağan olmadığı ortaya çıktı. Einstein'da 'en büyük saçmalamam' diye nitelendirdiği bu kozmolojik sabiti 0'a eşitledi.
- Birçok teorisyen şimdi karanlık enerjinin yoğunluğunun sabit olduğunu düşünüyor, ve evrenin evrimini kozmolojik sabit kullanarak modelliyor.
- Ama fiziksel orjinin ne olduğunu hala bilmiyoruz..... Kuantum mekaniğinin öngördüğü potansiyel ile ölçülen kozmolojik sabit birbirinden çok çok farklı. Farklılığı belki süpersimetri ya da sicim teorisi çözecek....

Evrenin gemişı, geleceęi ve kozmoloji sabiti

- Evrenin yaşı evrenin ivmelenmesine sebep olan karanlık enerji miktarına kritik olarak baęlı. Evrenin geleceęi de aynı şekilde...
- Eęer evren ivmelenmeseydi evrenin yaşı içindekilerin yaşımdan küçük ıkardı!!!!




Kozmil Kompozisyon

- Görünen Madde: 1-2 % Ω_0
- Karanlık madde 20-25 % Ω_0
- Karanlık enerji: karanlık enerji kütleçekimin tersi gibi çalışsa da bir enerjisi, dolayısıyla bir kütlesi var. Onu da hesaba katmamız gerekir.
- Çeşitli yöntemlerle hesaplamalar ve teorik düşünce toplam kütle enerji miktarının 1, yani evrenin düz olması gerektiğini söyler!

Ölçümler

- Süpernova 1a, mikrodalga fon ışınımı ve gökada kümeleri ile yapılan çalışmalar birleştirildiğinde evrenin düz ve sonsuza kadar genişleyeceği ortaya çıkıyor.



Quiz

- Her bir kenarı 500 Mpc olan bir küp içindeki toplam:
 - Görünen madde
 - Karanlık madde miktarınıHesaplayın....